


**Mac Users :**

Do NOT plug the j5create USB Multi-Monitor Adapter into the computer until the driver is completely installed. Please download the driver from www.j5create.com/support.html#JUA354 www.j5create.com/support.html#JUA360 www.j5create.com/support.html#JUA365

USB 3.0 Multi-Monitor Adapter

JUA354 / JUA360 / JUA365



EN : Quick Installation Guide
ES : Guía De Instalación Rápida
FR : Guide D'installation Rapide
DE : Kurzanleitung Für Installation

CZ : Rychlý Průvodce Instalací
HU : Gyors Telepítési Útmutató
JP : イックインストールガイド
TC : 快速安裝手冊

STOP!

If you have any problems with this product please contact our technical support team before returning it to the store.

TECHNICAL SUPPORT

Customer Service : **888-988-0488**
Technical Support : **888-689-4088**
Email : **service@j5create.com**
Service Hours : **Mon. - Fri. 10:00 - 18:00 E.S.T**
Live Chat : **www.j5create.com/livechat**
Support Ticket : **tickets.j5create.com**

SOPORTE TÉCNICO

Número gratuito : +1-888-988-0488
Horario de atención :
Lun-Vier. 10:00 – 18:00 U.S.A.-E.S.T
Email : service@j5create.com

TECHNICKÁ PODPORA

Zákaznická linka : 888-988-0488
Technická podpora : 888-689-4088
Mon.-Frei. 10:00 – 18:00 U.S.A.-E.S.T
E-mail : service@j5create.com
Online Chat : www.j5create.com/livechat
Žádost o pomoc : tickets.j5create.com

テクニカルサポート

お客様相談センター : 03-4590-7650
電子メール : j5_support@kagaht.co.jp
テクニカルサポートやその他のご相談は下記の時間にごくいただけますようお願い申し上げます
営業時間 : 平日9:30~11:30/13:30~17:30

技術支援資訊

美國客服專線 : +1-888-988-0488
台灣客服專線 : +886-2-2269-5533#19
客服時間 :
星期一至星期五10:00-18:00 (台灣時間)
Email信箱 : service.tw@j5create.com

English**Windows Driver Installation**

- Driver will automatically install on Win 10 / 8.1 / 7 (Plug & Play requires Internet access)



Step 1.
If you have internet access it is highly recommended that you download the latest driver from www.j5create.com under Support & Services –scroll down to the product's driver you are installing and download the latest driver for your operating system. (Note: If possible run as an administrator)

Step 2.
Follow the prompts to install the driver. (You may have to click on My Computer > downloads and choose j5UsbDisplayAdapter to begin installation) .

Step 3.
Once the driver has been installed choose "Yes" and click "Finish" to restart your computer and complete driver installation. Once your computer has restarted, connect the j5create USB Display Adapter to your display first and then to your computer. Now you are ready to use your j5create USB Display Adapter!

Step 4. Display Settings
Windows: Right click on the icon  on the lower right-hand side of the toolbar to open display settings. If your driver automatically installed, you will see a different icon 

Mac Driver Installation


- Do NOT plug the j5create USB Multi-Monitor Adapter into the computer until the driver is completely installed.



Step 1.
If you have internet access it is highly recommended that you download the latest driver from www.j5create.com under Support & Services –scroll down to the product's driver you are installing and download the latest driver for your operating system. (Note: If you have trouble downloading this driver your security settings may need to be adjusted to allow for "downloading from anywhere")

Step 2.
Choose the correct operating system for your system and follow the prompts to install the driver. (You may have to click on Finder > downloads and choose j5UsbDisplayAdapter to begin installation).
For v10.12 users: When the pop-up window appears click "Ok". Then go to Security and Privacy > General and click on "Open Anyway" to install the driver.

Step 3.
Once initial installation has completed, click "Restart" to finish installing the software. After your computer has restarted, connect the j5create USB Display Adapter to your display first and then to your computer. Now you are ready to use your j5create USB Display Adapter!

Step 4. Display Settings
Go to  and then System Preferences, choose the Display or Arrangement tab to adjust.


System Requirements

- Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 (32-bit or 64-bit)
- Mac OS X 10.8 or later
- Available USB 3.1 / 3.0 / 2.0 port
- Office applications / Web
- CPU: Intel Core i3 Dual Core 2.8GHz / RAM: 2GB memory or higher
- One 2K (2048*1152@60Hz) Full-screen video playback
- CPU: Intel Core i5 Quad Core / RAM: 4GB memory or higher
- One 4K Ultra HD or two 2K (2048*1152@60Hz) Full-screen video playback
- CPU: Intel Core i7 Quad Core / RAM: 8GB memory or higher
- Graphics card: Intel HD Graphics 4000/ ATI HD 7xxx / NVIDIA 5XXM or higher

- Before you upgrade your operating system, update your j5create product driver first to avoid compatibility issues.

Español**Instalación del controlador de Windows**

- Los usuarios de Windows: Controlador automáticamente instalar en Win 10 / 8.1 / 7 (Plug & Play requiere acceso a Internet)



Paso 1.
Si tiene acceso a Internet es muy recomendable que descargue la última controlador desde www.j5create.com bajo Soporte y Servicios - desplácese hasta la conductor de producto que está instalando y descargar el controlador más reciente para su funcionamiento sistema. (Nota: Si es posible carrera como administrador)


Paso 2.
Siga las instrucciones para instalar el controlador. (Es posible que tenga que hacer clic en Mi PC> Descargas y seleccione j5UsbDisplayAdapter para comenzar la instalación)

Paso 3.
Una vez que el controlador se ha instalado seleccione Sí y haga clic en Finalizar para reiniciar el ordenador y completar la instalación del controlador. Una vez reiniciado el ordenador, conecte el j5create USB Display Adapter de la pantalla y luego a su ordenador. Ahora ya está listo para su uso j5create USB Display Adapter!

Paso 4. Configuración de pantalla
Windows : Haga clic derecho sobre el icono  en la parte derecha inferior de la barra de herramientas para configuración de pantalla abierta. Si la unidad se instala automáticamente , podrás ver los diferentes icono 

Instalación del controlador Mac

- No enchufe el j5create USB multi-monitor Adaptador en el equipo hasta que el conductor esté completamente instalado.



Paso 1.
Si tiene acceso a Internet es muy recomendable que descargue la última controlador desde www.j5create.com bajo Soporte y Servicios - desplácese hasta la conductor de producto que está instalando y descargar el controlador más reciente para su funcionamiento sistema. (Nota: Si es posible carrera como administrador)

Paso 2.
Elija el sistema operativo correcto para su sistema y siga el instrucciones para instalar el controlador. (Es posible que tenga que hacer clic en Finder > Descargas y seleccione j5UsbDisplayAdapter para comenzar la instalación).
Para usuarios de v10.12: Haga clic en "Aceptar" cuando vea la ventana emergente. Vaya a Seguridad y privacidad> General y luego haga clic en "Abrir de todos modos" para instalar el controlador.

Paso 3.
Una vez que la instalación inicial se haya completado, haga clic en Reiniciar para finalizar la instalación del software. Después de que su ordenador se reinicie, conecte el j5create USB Display Adapter a la pantalla primero y luego a la computadora. Ahora ya está listo para su uso j5create USB Display Adapter!

Paso 4. Configuración de pantalla
Vaya a  y luego Preferencias de Sistema Elija la etiqueta Mostrar o Ajustar para ajustar

Requisitos del sistema

- Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8/7 (32 bits o 64 bits)
- Mac v10.8 o superior
- Puerto USB 3.1 / 3.0 / 2.0
- aplicaciones de Office / Web
- CPU: 2.8 GHz Intel Core i3 de doble núcleo / RAM: 2 GB de memoria o más alto
- Una 2K (2048 * 1152 @ 60Hz) la reproducción de video a pantalla completa
- CPU: Intel Core i5 Quad Core / RAM: 4 GB de memoria o más alto
- Una 4K Ultra HD o dos 2K (2048 * 1152 @ 60Hz) de pantalla completa Reproducción de video
- CPU: Intel Core i7 Quad Core / RAM: memoria de 8 GB o superior
- Tarjeta gráfica: Intel HD 4000 / ATI HD 7xxx / NVIDIA 5XXM o superior

- Antes de actualizar el sistema operativo , actualice su j5create controlador del producto en primer lugar para evitar problemas de compatibilidad.

Français**Installation Windows**

- Le logiciel s'instalera automatiquement sur Win 10 / 8.1 / 7 (Plug & Play nécessite un accès Internet)



Étape 1.
Si vous avez accès à l'Internet, il est fortement recommandé que vous téléchargez le dernier logiciel www.j5create.com sous Support & Services Faites défiler vers le bas pour le logiciel du produit que vous installez et téléchargez le dernier logiciel pour votre système d'exploitation. (Remarque: Si possible exécuter en tant qu'administrateur)

Étape 2.
Suivez les instructions pour installer le logiciel. (Vous devrez peut-être cliquer sur "Poste de Travail" téléchargements et choisissez j5UsbDisplayAdapter pour commencer l'installation)

Étape 3.
Une fois le téléchargement du logiciel terminé, cliquez sur Terminer pour Redémarrer. Après le redémarrage de votre ordinateur, connectez le dispositif d'affichage externe (moniteur / projecteur) au connecteur de l'adaptateur graphique USB. Connectez l'adaptateur graphique USB dans le port disponible d'un PC ou ordinateur portable.

Étape 4. Réglage de l'affichage
Windows: Faites un clic droit sur l'icône  trouvé au bas de la barre d'outils, à droite, ce qui ouvrira la rubrique des réglages d'affichages. Si le logiciel s'est installé automatiquement, vous verrez l'icône différent 

Installation Mac


- Ne branchez pas l'adaptateur d'affichage j5create USB dans l'ordinateur avant que le logiciel soit complètement installé.



Étape 1.
Téléchargement du logiciel est disponible à www.j5create.com dans la rubrique "Support & Services". (Remarque: Si vous avez des difficultés à télécharger ce logiciel vos paramètres de sécurité peuvent avoir besoin d'être ajustées pour permettre "le téléchargement de n'importe où")

Étape 2.
Choisissez le système d'opération correspondant à votre système et suivez les instructions pour installer le logiciel. (Vous devrez peut-être cliquer sur Finder téléchargements et choisissez j5UsbDisplayAdapter pour commencer l'installation) Pour les utilisateurs de la version 10.12: Cliquez sur "OK" lorsque vous voyez la fenêtre pop-up. Allez à Sécurité et confidentialité> Généralités, puis cliquez sur "Ouvrir de toute façon" pour installer le pilote.

Étape 3.
Une fois le téléchargement du logiciel terminé, cliquez sur Terminer pour Redémarrer. Après le redémarrage de votre ordinateur, connectez le dispositif d'affichage externe (moniteur / projecteur) au connecteur de l'adaptateur graphique USB. Connectez l'adaptateur graphique USB dans le port disponible d'un PC ou ordinateur portable.

Étape 4. Réglage de l'affichage
Allez sur , puis Préférences Système. Choisissez l'onglet Affichage ou Arrangement pour ajuster.

Environnement requis

- Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8/7 (32 bits ou 64 bits)
- Mac v10.8 ou plus
- Port USB 3.1 / 3.0 / 2.0 Disponible
- Application de bureau / Web
- CPU: Intel Core i3 Dual Core 2.8GHz / RAM: 2 GB de mémoire ou plus
- Un écran 2K (2048x1152 @ 60Hz) pour la lecture vidéo
- CPU: Intel Core i5 Quad Core / RAM: 4 GB de mémoire ou plus
- Un écran 4K Ultra ou deux 2K (2048x1152 @ 60 Hz) pour la lecture vidéo
- CPU: Intel Core i7 Quad Core / RAM: 8 GB de mémoire ou plus
- Carte graphique: Intel HD Graphics 4000 / ATI HD 7xxx / NVIDIA 5XXM ou plus

- Avant de faire la mise à jour de votre système d'opération, mettez à jour les logiciels de produits j5create pour éviter des problèmes de compatibilité.

Deutsch**Treiberinstallation unter Windows**



- Treiber wird automatisch installiert auf Win 10 / 8.1 / 7 (Plug & Play erfordert Internetzugang)



Schritt 1.
Wenn Sie Zugang zum Internet haben, ist es sehr empfehlenswert, dass Sie den neuesten Treiber von www.j5create.com unter Support & Services –scroll nach unten zu dem Produkt Treiber downloaden Sie installieren und den neuesten Treiber für Ihr Betriebssystem herunterladen. (Hinweis: Wenn möglich laufen als Administrator)

Schritt 2.
Folgen Sie den Anweisungen, um den Treiber zu installieren. (Möglicherweise haben Sie auf dem Lokalen Computer> Downloads zu klicken und j5UsbDisplayAdapter wählen Installation zu beginnen).

Schritt 3.
Sobald der Treiber installiert wurde, wählen Sie Ja und Fertig stellen, um den Computer und vollständige Treiberinstallation neu zu starten. Sobald Sie Ihren Computer neu gestartet wurde, schließen Sie das j5create USB Display Adapter auf Ihrem Display und dann auf Ihren Computer. Jetzt sind Sie bereit, Ihr j5create USB Display Adapter zu verwenden!

Schritt 4. Display Settings
Windows: Right click on the icon  on the lower right-hand side of the toolbar to open display settings. If your driver automatically installed, you will see a different icon Rechtsklick auf das Symbol in der unteren rechten Seite der Symbolleiste Anzeigeeinstellungen zu öffnen. Wenn der Treiber automatisch installiert, werden Sie ein anderes Symbol zu sehen 

Mac Treiberinstallation

- Schließen Sie nicht die j5create USB Display Adapter in den Computer, bis der Fahrer vollständig installiert ist.



Schritt 1.
Wenn Sie Zugang zum Internet haben, ist es sehr empfehlenswert, dass Sie den neuesten Treiber von www.j5create.com unter Support & Services –scroll nach unten zu dem Produkt Treiber downloaden Sie installieren und den neuesten Treiber für Ihr Betriebssystem herunterladen. (Hinweis: Wenn Sie Probleme haben, das Herunterladen dieser Treiber Ihre Sicherheitseinstellungen muss möglicherweise angepasst werden, um "von überall Download" zu ermöglichen)

Schritt 2.
Wählen Sie das richtige Betriebssystem für Ihr System und folgen Sie den Anweisungen, um den Treiber zu installieren. (Sie müssen möglicherweise auf Finder> Downloads zu klicken und j5UsbDisplayAdapter wählen Installation zu beginnen). Für Benutzer v10.12: Klicken Sie auf "OK", wenn Sie das Popup-Fenster sehen. Gehen Sie zu Sicherheit und Datenschutz> Allgemeines und klicken Sie dann auf "Open Anyway", um den Treiber zu installieren.

Schritt 3.
Nach der ersten Installation abgeschlossen ist, klicken Sie auf Neustart, um die Softwareinstallation abzuschließen. Nach dem Neustart des Computers, eine Verbindung zu Ihrem Computer den j5create USB Display Adapter auf Ihrem Display und dann. Jetzt sind Sie bereit, Ihr j5create USB Display Adapter zu verwenden!

Schritt 4. Bildschirmeinstellungen
Zum  und dann auf Systemeinstellungen , wählen Sie die Anzeige oder Bearbeitung Registerkarte einzustellen.

System Anforderungen

- Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 (32-Bit- oder 64-Bit)
- Mac OS X 10.8 oder höher
- USB 3.1 / 3.0 / 2.0 Anschluss
- Anwendungen bureautiques / Web
- CPU: Intel Core i3 Dual-Core-Prozessor mit 2.8 GHz / RAM: 2 GB de mémoire ou Plus
- Un écran 2K (2048x1152 @ 60Hz) pour la Vortrag vidéo
- CPU: Intel Core i5 Quad-Core / RAM: 4 GB de mémoire ou Plus
- Un écran 4K Ultra-ou deux 2K (2048x1152 @ 60 Hz) pour la Vortrag vidéo
- CPU: Intel Core i7 Quad-Core / RAM: 8 GB de mémoire ou Plus
- Carte graphique: Intel HD Graphics 4000 / ATI HD 7xxx / NVIDIA 5XXM ou Plus

- Bevor Sie Ihr Betriebssystem aktualisieren, aktualisieren Sie zunächst Ihre j5create Produkt Treiber Kompatibilitätsprobleme zu vermeiden.

Česky

Windows Instalace ovladačů

- Ovladač se automaticky nainstaluje na Win 10 / 8.1 / 7 (Plug & Play vyžaduje přístup k Internetu)**



1. krok

Pokud máte přístup k internetu je vysoce doporučeno stáhnout nejnovější ovladač od www.j5create.com pod Support & Services -scroll dolů k řidiči produktu instalaci a stáhnout nejnovější ovladač pro váš operační systém. (Poznámka: Pokud je to možné spustit jako správce)



2. krok

Postupujte podle pokynů k instalaci ovladače. (Možná budete muset kliknout na ikonu Tento počítač> stažení dat a zvolit j5UsbDisplayAdapter pro zahájení instalace).

3. krok

Po nainstalování ovladače vyberte položku Ano a klepnutím na tlačítko Dokončit restartujte instalaci ovladače počítač a úplně. Jakmile restartování počítače, připojte j5create USB Display Adapter na displeji a pak do počítače. Nyní jste připraveni používat j5create USB Display Adapter!

4. krok Display Settings

Windows: Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu  na spodní pravé straně panelu nástrojů pro otevření nastavení zobrazení. Pokud se automaticky nainstaluje ovladač, uvidíte jinou ikonu .

Mac Instalace ovladačů

- grafický adaptér j5create USB do počítače, dokud není úplně nainstalován ovladač.**



1. krok

Pokud máte přístup k internetu je vysoce doporučeno stáhnout nejnovější ovladač od www.j5create.com pod Support & Services -scroll dolů k řidiči produktu instalaci a stáhnout nejnovější ovladač pro váš operační systém. (Poznámka: Pokud máte problémy se stažením tohoto ovladače může být nutné upravit nastavení zabezpečení, aby bylo možné "stahování odkudkoliv")


2. krok

Vyberte si správný operační systém pro váš systém a postupujte podle pokynů k instalaci ovladače. (Možná budete muset kliknout na Finder> stažení dat a zvolit j5UsbDisplayAdapter pro zahájení instalace). Pro uživatele v10.12: Klikněte na "OK", když vidíte pop-up okno. Přejít na bezpečnost a ochranu soukromí> Obecně a poté klikněte na "Otevřít Anyway" pro instalaci ovladače.

3. krok

Jakmile počáteční instalace dok ončena, klepněte na tlačítko Restartovat pro dokončení instalace softwaru. Po restartování počítače, připojte j5create USB Display Adapter na displeji a pak do počítače. Nyní jste připraveni používat j5create USB Display Adapter!

4. krok Display Settings

Jdi na  a potom System Preferences, vyberte kartu Zobrazení nebo ujednání se přizpůsobit.

Požadavky na systém


- Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 (32-bit nebo 64-bit)
- Mac OS X 10.8 nebo novější
- Port USB 3.1 / 3.0 / 2.0 je k dispozici
- Aplikace bureautiques / Web
- CPU: Intel Core i3 Dual Core 2.8GHz / RAM: 2 GB de mémoire ou navíc
- Un écran 2K (2048x1152 @ 60Hz) pour la přednáškové video
- CPU: Intel Core i5 Quad Core / RAM: 4 GB de mémoire ou navíc
- Un écran 4K Ultra ou deux 2K (2048x1152 @ 60 Hz) pour la přednáškové video
- CPU: Intel Core i7 Quad Core / RAM: 8 GB de mémoire ou navíc
- Carte graphique: Grafika Intel HD 4000 / ATI HD 7xxx / NVIDIA 5XXM ou navíc

- Před upgradem operačního systému, aktualizujte ovladač produktu j5create první, aby se zabránilo problémům s kompatibilitou.**

Magyarország

Windows Driver Installation

- Illesztőprogram automatikusan telepíti a Win 10 / 8.1 / 7 (Plug & Play internet-hozzáférés szükséges)**



1. lépés

Ha van internet-hozzáférése erősen ajánlott, hogy töltsse le a legfrissebb illesztőprogramot a www.j5create.com alatt Támogatás és szolgáltatások -scroll le a termék illesztőprogramját telepíti, és töltsse le a legfrissebb illesztőprogramot az operációs rendszert. (Megjegyzés: Ha lehetséges futás, mint egy rendszergazda)



2. lépés

Kövessze az utasításokat az illesztőprogram telepítéséhez. (Lehet, hogy kattintson a Sajátgép>, majd válasszunk j5UsbDisplayAdapter telepítés megkezdéséhez).

3. lépés

Miután a telepítés megtörténtét Igen kiválasztásához, és kattintson a Befejezés gombra a számítógép újraindításához és teljes driver telepítése. Miután a számítógép újraindult, csatlakoztassa a j5create USB Display Adapter a kijelzőn az első, majd a számítógéphez. Most már készen áll, hogy használja a j5create USB Display Adapter!

4. lépés Display Settings

Windows: kattintson az ikonra  a jobb alsó oldalán az eszköztár megnyitásához megjelenítési beállításokat. Ha az illesztőprogram telepítése automatikusan, akkor megjelenik egy másik ikont .

Mac illesztőprogram telepítése

- Ne csatlakoztassa az USB j5create kijelző adaptert a számítógéphez, amíg a meghajtó teljesen fel van telepítve.**

1. lépés.



1. lépés

Ha van internet-hozzáférése erősen ajánlott, hogy töltsse le a legfrissebb illesztőprogramot a www.j5create.com alatt Támogatás és szolgáltatások -scroll le a termék illesztőprogramját telepíti, és töltsse le a legfrissebb illesztőprogramot az operációs rendszert. (Megjegyzés: Ha nem sikerül letölteni a pilótára a biztonsági beállításokat lehet módosítani kell, hogy lehetővé váljon "letöltését bárholnan")

2. lépés

Válassza ki a megfelelő operációs rendszer a rendszert, és kövesse az utasításokat az illesztőprogram telepítéséhez. (Lehet, hogy kattintson a Finder>, majd válasszunk j5UsbDisplayAdapter telepítés megkezdéséhez). Mert v10.12 felhasználók: Kattintson az "OK", amikor megjelenik a pop-up ablakot. A Biztonság és adatvédelem> Általános, majd kattintson a "Megnyitás Anyway" Az illesztőprogram telepítéséhez.

3. lépés

Amint a kezdeti telepítés befejeződött, kattintson az Újraindítás befejezni a szoftver telepítését. Miután a számítógép újraindult, csatlakoztassa a j5create USB Display Adapter a kijelzőn az első, majd a számítógéphez. Most már készen áll, hogy használja a j5create USB Display Adapter!

4. lépés Display Settings

Tovább a , majd a System Preferences, válassza ki a kijelző vagy a megállapodás lapon módosíthatja.

rendszerkövetelmények


- Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 (32 bites vagy 64 bites)
- Mac OS X 10.8 vagy újabb
- Szabad USB 3.1 / 3.0 / 2.0 port
- Alkalmazások bureautiques / Web
- CPU: Intel Core i3 Dual Core 2,8 GHz / RAM: 2 GB de mémoire ou plus
- Un Écran 2K (2048x1152 @ 60Hz) pour la vidéo éladás
- CPU: Intel Core i5 négymagos / RAM: 4 GB de mémoire ou plus
- Un Écran 4K Ultra ou deux 2K (2048x1152 @ 60 Hz) pour la vidéo éladás
- CPU: Intel Core i7 négymagos / RAM: 8 GB de mémoire ou plus
- Carte graphique: Intel HD Graphics 4000 / ATI HD 7xxx / NVIDIA 5XXM ou plus

- Mielőtt frissíti az operációs rendszert, frissítse az j5create termék vezető első elkerülni kompatibilitási problémák.**

日本語

Windows - ドライバーのインストール

- 10 / 8.1 / 7 OSの場合、ドライバが自動的にインストールされます。(プラグ&プレイにはインターネット接続が必要です)



手順 1.

http://www.j5create.com/jpn/support.html より、最新のドライバーをダウンロード、インストールしてご使用ください。(注:可能であれば管理者として実行して下さい。)



手順 2.

"ドライバーのインストール"を押してインストールを開始します。案内に従ってドライバをインストールして下さい。(もしくはマイコンピュータからダウンロードフォルダを開き、j5UsbDisplayAdapterを選択します。)

手順 3.

インストール完了後"後"を選び、"Finish"をクリックして、再起動します。コンピュータが再起動したら、初めにモニターのケーブルを本製品に接続します。その後本製品のUSBケーブルを、ホストPCに接続します。これで使用準備が完了します。

手順 4. 画面の設定

Windows: デ스플레이設定を開くには、ツールバーの右下のアイコン  を右クリックしてください。ドライバーが自動的にインストールされると、別のアイコン  が表示されます

Mac - ドライバーのインストール

- ドライバが完全にインストールされるまでコンピュータにアダプターを接続しないでください。



手順 1.

http://www.j5create.com/jpn/support.html より、最新のドライバーをダウンロード、インストールしてご使用ください。(注:ダウンロードがうまくいかない場合、セキュリティ設定でダウンロードを許可する設定にして下さい)

手順 2.

ご使用のOSバージョンを選択して"ドライバーをインストール"を選択してインストールを開始します。案内に従ってドライバをインストールして下さい。(もしくはファインダからダウンロードを選択、j5UsbDisplayAdapterを選択してインストールを開始します。) v10.12ユーザーの場合:ポップアップウィンドウが表示されたら「OK」をクリックしてください。(セキュリティとプライバシー)> [一般]に進み、[Open Anyway]をクリックしてドライバをインストールします。

手順 3.

インストール完了後コンピュータを再起動します。コンピュータが再起動したら、初めにモニターのケーブルを本製品に接続します。その後本製品のUSBケーブルを、ホストPCに接続します。これで使用準備が完了します。

手順 4. 画面の設定

 を選択し、システム環境設定ディスプレイまたは調整タブを選択して、調整します。

必須環境

- Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 (32 ビットまたは 64 ビット)
- Mac OS X 10.8以降
- 使用可能なUSB 3.1 / 3.0 / 2.0ポート
- Officeアプリケーション、インターネット閲覧使用時
- CPU: Intel Core i3 Dual Core 2.8GHz / RAM: 2GBメモリ以上
- 2K (2048*1152@60Hz) フルスクリーンビデオ再生時 ※ポートto インターフェイス
- CPU: Intel Core i5 Quad Core / RAM: 4GBメモリ以上
- 4K(ウルトラHDまたは2K (2048*1152@60H) フルスクリーンビデオ再生時※ポートto インターフェイス
- CPU: Intel Core i7 Quad Core / RAM: 8GBメモリ以上
- グラフィックカード : Intel HD Graphics 4000/ ATI HD 7xxx/ NVIDIA 5XXM以上

- 互換性の問題を回避するために、P CのO Sをアップグレードする前に、j5creat製品を最新のドライバーに更新して下さい。**

繁體中文

Windows 驅動程式安裝流程

- 驅動程式於Win 10 / 8.1/ 7的系統下會進行自動安裝。(隨插即用需有網路連線)**



步驟 1.

我們強力建議直接造訪www.j5create.com/tw/「技術支援」下載最新版驅動程式來進行安裝。(注：如果可能的話以管理員身份運行)

步驟 2.

跟著螢幕提示安裝驅動程式。(您可能需要至「我的電腦」>「下載項目」點選 j5UsbDisplayAdapter打開檔案開始安裝)

步驟 3.

驅動程式成功安裝後，請點選完成立即重新開機。確定重新開啟電腦後先連接螢幕端至j5create USB外接顯示卡，再連接USB線端至電腦

步驟 4. 顯示設定

Windows : 在右下角工作列表中按右鍵  便會跳出功能選單。如果您是透過自動安裝來安裝驅動，您將會看到不同的圖示 

Mac 驅動程式安裝流程

- 驅動程式安裝完成之前，請勿將USB外接顯示卡接到電腦USB埠上。**



步驟 1.

我們強力建議直接造訪www.j5create.com/tw/「技術支援」下載最新版驅動程式來進行安裝。(注意：如果下載驅動發生問題，請將安全性設定選擇為「下載自任何來源」)

步驟 2.

正確選擇你的系統版本開始安裝，跟著螢幕提示安裝驅動程式。(您可能需要至「Finder」>「下載項目」點選 j5UsbDisplayAdapter打開檔案開始安裝) 對於v10.12用戶：請在看到彈出窗口時單擊“確定”。轉到安全和隱私>常規，然後單擊“仍然打開”安裝驅動程序。

步驟 3.

驅動程式成功安裝後，請點選完成立即重新開機。確定重新開啟電腦後先連接螢幕端至j5create USB外接顯示卡，再連接USB線端至電腦!

步驟 4. 顯示設定

在點選「系統偏好設定」。選擇「顯示器」或「排列方式」調整。

使用環境需求

- 支援 Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 (32-bit or 64-bit)
- 支援 Mac OS X 10.8或更高版本
- USB 3.1 / 3.0 / 2.0 埠
- Office應用程式/網頁
- CPU處理器: Intel Core i3 Dual Core 2.8GHz / RAM記憶體: 2GB 或以上規格
- 一個2K (2048*1152@60Hz) 的全屏影片播放
- CPU處理器: Intel Core i5 Quad Core / RAM記憶體: 4GB 或以上規格
- 一個 4K 超高清或兩個 2K (2048*1152@60Hz) 的全屏影片播放
- CPU處理器: Intel Core i7 Quad Core / RAM記憶體: 8GB 或以上規格
- 顯示卡: Intel HD Graphics 4000/ ATI HD 7xxx/ NVIDIA 5XXM 或更高

- 在升級您的操作系統前，請先更新j5create產品驅動程序，以避免相容性問題。**

Limited Warranty


j5create offers a limited 1-year warranty. User’s wear & tear damage is not included.

The user shall call or email j5create customer service with the defect information of the product and obtain a return authorization number. Users are responsible for one way return freight cost and we will take care of one way freight back. In order to obtain a return authorization number, users should have the following information handy when calling or emailing the service team:

- a copy of the original purchase invoice to verify your warranty
- a product serial number
- a description of the problem
- customer’s name, address, and telephone number

j5create does not warrant that the operation of the product will be uninterrupted or error-free. j5create is not responsible for damage arising from failure to follow instructions relating to the product’s use. This warranty does not apply to:(a) consumable parts, unless damage has occurred due to a defect in materials or workmanship; (b) cosmetic damage, including but not limited to scratches, dents and broken plastic on ports; (c) damage caused by use with non-j5create products; (d) damage cause by natural disasters (flood, fire, earthquake, lighting strike, typhoon etc.)(e) damage caused by human misuse (lost, accident, abuse, misuse or other external causes) (f) damage caused by operating the product outside the permitted or intended uses described by j5create; (g) damage caused by service (including upgrades and expansions) performed by anyone who is not a representative of j5create or a j5create Authorized Service Provider; (h) a product or part that has been modified to alter functionality or capability without the written permission of j5create; or (i) if any j5create serial number on the product has been removed or defaced. If such a situation occurs, j5create will calculate the cost of materials and repair for your reference. This warranty is given by j5create in lieu of any other warranties expressed or implied.

Copyright© 2016 j5create. All rights reserved. All trade names are registered trademarks of their respective owners. Features and specifications are subject to change without notice. Product may not be exactly as shown in the diagrams.



EN :

A : Extended Mode
B : Mirror Mode
C : Primary Mode
D : Display Rotation*
* Not Supported on Mac

ES :

A : Modo Extendido
B : Modo Espejo
C : Modo Primario
D : Rotación de pantalla*
* Esta función no está disponible para MAC

FR :

A : Le mode étendu
B : Le mode miroir
C : Le mode primaire
D : Tour de l'affichage*
* Cette fonction n'est pas sur MAC

DE :

A : Erweiterter Modus
B : Spiegelmodus
C : Primärer Modus
D : Drehung der Anzeige*
* Diese Funktion ist auf MAC nicht verfügbar

EN :

A : Rozšířený režim
B : Duplicitní režim
C : Primární režim
D : Otáčení displeje*
* Nepodporováno na Macu

HU :

A : Bővített Mód
B : Tükör Mód
C : Elsődleges Mód
D : Kijelző Forgatás*
* Mac-en nem támogatott

JP :

A : 拡張表示モード
B : ミラーモード
C : プライマリーモード
D : 画面の向き*
* この機能はMACでサポートされていません。

TC :

A : 延伸螢幕
B : 複製螢幕
C : 主螢幕切換
D : 旋轉螢幕*
* 旋轉螢幕功能不支援Mac系統

修改日期：2016-12-23

製作版本：V3-B版

單 號：

客戶名稱：j5create

產品名稱：JUA365+360+354

需求內容：QIG

尺 寸：A3

材 質：70p模造紙，
黑白雙面印刷

425X220mm

W型折+對折

成型尺寸85X110mm