

Part No. 73309

10 PORT USB CHARGING STATION

CHARGES UP TO 10 TABLETS AND/OR SMARTPHONES SIMULTANEOUSLY



DESCRIPTION

- Simultaneous charging of up to 10 tablets, mobile phones and other USB devices
- Max. 2.4A charging per port, simultaneous use of all 10 ports allows max. 1.8A charging per port
- Smart charging function adjusts the current for optimum, safe charging
- Battery Charging Standard 1.2 supports fast charging & Apple Charging Protocol
- 2 year warranty

The Lindy 10 Port USB Charging Station allows charging up to 10 USB devices like tablets or smartphones. Each port can provide up to 5V 2.4A to satisfy the most hungry power devices. If all 10 ports are occupied, the maximum current is 1.8A per port. With its smart charging function, this USB Charging Station can recognise the connected device to automatically adjust the charging current for a fast and safe charge while also providing overcurrent protection to avoid excessive current damaging the device.

Plastic dividers can be assembled and stood on the top of the unit, which allows different widths for different tablets or mobile phone sizes. This product is perfect for use in schools, libraries, hotels, restaurants or any location that uses multiple devices. Country specific power cables are provided for seamless use of the charging station, ideal for global events or integration into installations abroad.

RELATED PRODUCTS

0

10 PORT USB CHARGING STATION

SPECIFICATIONS

Interface	USB
Compatibility	Compatible with all USB Type A
Input Voltage	12V 8A
Input AC Frequency	5V 19.2A
Output Voltage	-
Output Voltage Accuracy	BC 1.2, Smart Charging, Apple C
Output Current (max.)	-
Output Power	-
Average active efficiency	-
Efficiency at low load (10%)	-
No-load Power Consumption	-
Power Delivery	-
Special Features	-

PHYSICAL PROPERTIES

Dimensions (approx.) WxDxH	238x134x25mm (9.37x5.28x0.98in)
Connector Material	-
Housing Material	Plastic
Net Weight	0.8kg (1.76lb)
Operating Temperature	5°C - 35°C (41°F - 95°F)
Storage Temperature	-20°C - 50°C (-4°F - 122°F)
Humidity	20% - 80% RH (non-Condensing)
Colour	Black

PURCHASING INFORMATION

No.	73309
EAN	4002888733090

CONNECTORS

Inputs	10 x USB Type A (Female)
--------	--------------------------

MISCELLANEOUS

Packaging Type	Carton Box
Packaging Dimensions	270x160x80mm (10.63x6.3x3.15in)
Gross Weight	1.489kg (3.28lb)
Warranty (Years)	2
Certificated	CE, UKCA, FCC, RCM, LVD, RoHS, REACH

PACKAGING CONTENT

USB Charging Station
 11 plastic separators
 12V 8A PSU with 5.5/3.5mm DC connector and 4 country specific power cables for EU/US/UK and AUS
 LINDY User Manual

Artikelnr 73309

10 PORT USB-LADESTATION

ZUM GLEICHZEITIGEN LADEN VON BIS ZU 10 TABLETS UND/ODER SMARTPHONES



BESCHREIBUNG

- Simultanes Laden von bis zu 10 Tablets, Smartphones und anderen USB Devices
- Lädt mit maximal 2.4A je Port, bei simultaner Nutzung aller 10 Ports mit max. 1.8A pro Port
- 'Smart Charging'-Funktion passt die Stromstärke individuell und optimal an das angeschlossene Gerät an und garantiert sicheres Aufladen
- Unterstützt Battery Charging Standard 1.2 für schnelles Laden sowie Apple Charging Protocol
- 2 Jahre Garantie

Die Lindy 10 Port USB Ladestation erlaubt das Aufladen von bis zu 10 USB-Geräten wie Tablets oder Smartphones. Jeder Port kann bis zu 5V 2.4A liefern und auch den Bedarf stromhungriger Geräte decken. Bei gleichzeitiger Belegung aller 10 Ports beträgt die maximale Stromstärke je Port 1.8A. Durch die 'Smart Charging'-Funktion kann die USB Ladestation das angeschlossene Gerät erkennen und die Stromstärke beim Laden automatisch an den Bedarf des Geräts anpassen, so dass schnelles und sicheres Laden gewährleistet ist. Die Ladestation verfügt auch über einen Überspannungsschutz.

Trennplatten aus Kunststoff können oben in die Ladestation gesteckt werden, so dass Tablets und Smartphones unterschiedlicher Größe sicher auf der Ladestation stehen können. Die Ladestation eignet sich perfekt für Schulen, Bibliotheken, Hotels, Restaurants und jeden Ort, an dem viele Tablets oder Smartphones genutzt werden. Im Lieferumfang enthalten sind länderspezifische Stromkabel, so dass die Ladestation auch auf Reisen oder bei Veranstaltungen im Ausland genutzt werden kann.

VERWANDTE PRODUKTE

0

10 PORT USB-LADESTATION

SPEZIFIKATIONEN

Schnittstelle	USB
Kompatibilität	Kompatibel mit USB-Geräten m
Input Voltage	12V 8A
Eingangs-Wechselstromfrequenz	5V 19.2A
Ausgangsspannung	-
Ausgangsspannung Genauigkeit	BC 1.2, Smart Charging, Apple C
Ausgangsstrom (max.)	-
Ausgangsleistung	-
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb	-
Effizienz bei geringer Last (10%)	-
Leistungsaufnahme bei Nulllast	-
Power Delivery	-
Spezielle Eigenschaften	-

PHYSISCHE EIGENSCHAFTEN

Gehäuseabmessungen (ca.) BxTxH	238x134x25mm (9.37x5.28x0.98in)
Material des Steckverbinders	-
Gehäusematerial	Kunststoff
Nettogewicht Gerät/e	0.8kg (1.76lb)
Betriebstemperatur	5°C - 35°C (41°F - 95°F)
Lagertemperatur	-20°C - 50°C (-4°F - 122°F)
Feuchtigkeit	20% - 80% RH (non-Condensing)
Farbe	Schwarz

VERKAUFSINFORMATIONEN

No.	73309
EAN	4002888733090

ANSCHLÜSSE

Eingänge	10 x USB Typ A (Buchse)
----------	-------------------------

SONSTIGES

Verpackungsart	Karton
Verpackungsmaße	270x160x80mm (10.63x6.3x3.15in)
Gesamtgewicht	1.489kg (3.28lb)
Garantie (Jahre)	2
Zertifikate	CE, UKCA, FCC, RCM, LVD, RoHS, REACH

LIEFERUMFANG

USB Charging Station
 11 Trennplatten
 12V 8A Netzteil mit 5.5/3.5mm DC-Hohlstecker und 4
 länderspezifischen Netzkabeln (EU/US/UK/AUS)
 LINDY Handbuch

N° art. 73309

STATION DE CHARGE USB 10 PORTS

CHARGE JUSQU'À 10 TABLETTES ET/OU SMARTPHONES SIMULTANÉMENT



DESCRIPTION

- Charge simultanée de jusqu'à 10 tablettes, téléphones portables et autres périphériques USB
- Charge maximum de 2.4 A par port, l'utilisation simultanée des 10 ports permet une charge maximale de 1.8A de charge par port
- La fonction de charge intelligente ajuste le courant pour une charge optimale et sûre
- Prend en charge la norme de charge de batterie 1.2 pour une charge rapide & le protocole de charge d'Apple
- Garantie 2 ans

La station de charge USB 10 ports de LINDY permet de charger jusqu'à 10 périphériques USB tels que des tablettes ou des smartphones. Chaque port peut fournir jusqu'à 2.4A (5 Volts) pour satisfaire les appareils les plus gourmands en énergie. Si tous les 10 ports sont occupés, le courant maximum est de 1,8 A par port. Grâce à sa fonction de charge intelligente, cette station de charge USB peut reconnaître les besoins de l'appareil connecté afin d'ajuster automatiquement le courant de charge pour une charge rapide et sûre tout en offrant une protection contre les surintensités pour éviter d'endommager l'appareil.

Des séparateurs en plastique peuvent être assemblés et insérés sur le dessus de l'appareil, ce qui permet d'obtenir des largeurs différentes pour des tablettes ou des téléphones portables de différentes tailles. Ce produit est parfait pour une utilisation dans les écoles, les bibliothèques, les hôtels, les restaurants ou tout autre endroit qui dispose de plusieurs appareils. Des câbles d'alimentation spécifiques au pays sont fournis pour une utilisation transparente de la station de charge, idéale pour les événements mondiaux ou l'intégration dans des installations à l'étranger.

PRODUITS RATTACHÉS

0

STATION DE CHARGE USB 10 PORTS

SPÉCIFICATIONS

Interface	USB
Compatibilité	Compatible avec tout périphéri
Tension d'entrée	12V 8A
Fréquence du CA d'entrée	5V 19.2A
Tension de sortie	-
Tension de sortie precision	BC 1.2, Smart Charging, protoc
Courant de sortie	-
Puissance de sortie	-
Rendement moyen en mode actif	-
Rendement à faible charge (10%)	-
Consommation électrique hors charge	-
Power Delivery	-
Caractéristiques spécifiques	-

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Dimensions (approx.) LxIxH	238x134x25mm (9.37x5.28x0.98in)
Matériau du connecteur	-
Matériau du boîtier	Matière
Poids net	0.8kg (1.76lb)
Température de fonctionnement	5°C - 35°C (41°F - 95°F)
Température de stockage	-20°C - 50°C (-4°F - 122°F)
Humidité relative	20% - 80% RH (sans condensation)
Couleur	Noir

INFORMATIONS COMMERCIALES

No.	73309
EAN	4002888733090

CONNECTEURS

Entrées	10 x USB Type A (femelle)
---------	---------------------------

DIVERS

Type d'emballage	Boite en carton
Dimensions de l'emballage	270x160x80mm (10.63x6.3x3.15in)
Poids brut	1.489kg (3.28lb)
Garantie (années)	2
Certifié	CE, UKCA, FCC, RCM, LVD, RoHS, REACH

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Station de charge USB
11 séparateurs en matière plastique
Alimentation 12V 8A avec connecteur DC 5.5/3.5mm et 4 cordons secteur adaptés au pays d'utilisation (EU/US/UK/AUS)
Manuel Utilisateur LINDY

Art. 73309

STAZIONE DI RICARICA USB, 10 PORTE

RICARICA DI FINO A 10 TABLET E/O SMARTPHONE IN SIMULTANEA



DESCRIZIONE

- Ricarica fino a 10 dispositivi USB
- Max. 2.4A per porta, 1.8A se usate tutte e 10 contemporaneamente
- Funzione Smart charging per ottimizzare le ricariche
- Battery Charging Standard 1.2 supporta i protocolli fast charging & Apple Charging
- 2 anni di garanzia

Questa stazione di ricarica consente di ricaricare fino a 10 dispositivi USB come tablet e smartphone. Ogni porta può fornire fino a 5V 2.4A per soddisfare la maggior parte dei requisiti delle periferiche presenti sul mercato. Se vengono occupate tutte e 10 le porte la corrente massima disponibile su ogni porta diventa di 1.8A. Grazie al supporto delle funzioni smart charging, questa Charging Station è in grado di riconoscere i dispositivi collegati e di regolare in automatico la corrente di ricarica necessaria garantendo la massima sicurezza ed efficienza ed evitando che sovratensioni possano danneggiare i dispositivi.

I divisori in plastica possono essere montati e posizionati sulla parte superiore dell'unità per consentire di avere larghezze diverse per tablet o telefoni cellulari di diverse dimensioni. Questo prodotto è perfetto per l'uso in scuole, biblioteche, alberghi, ristoranti o in qualsiasi luogo in cui vengono utilizzati più dispositivi. Sono inclusi cavi di alimentazione con spine per poterlo utilizzare anche all'estero.

PRODOTTI CORRELATI

0

STAZIONE DI RICARICA USB, 10 PORTE

SPECIFICHE

Interfacce	USB
Compatibilità	Compatibile con tutti i dispositivi
Tensione di ingresso	12V 8A
Frequenza di ingresso	5V 19.2A
Tensione di uscita	-
Tensione di uscita precisione	BC 1.2, Smart Charging, Apple C
Corrente di uscita	0
Potenza di uscita	0
Rendimento medio in modo attivo	0
Rendimento a basso carico	0
Potenza assorbita nella condizione a vuoto	0
Power Delivery	0
Caratteristiche speciali	0

CARATTERISTICHE FISICHE

Dimensioni (ca.)LxAxP	238x134x25mm (9.37x5.28x0.98in)
Materiale del connettore	-
Materiale	Plastica
Peso netto	0.8kg (1.76lb)
Temperatura operativa	5°C - 35°C (41°F - 95°F)
Temperatura di stoccaggio	-20°C - 50°C (-4°F - 122°F)
Tasso di umidità	20% - 80% RH (senza condensa)
Colore	Nero

INFORMAZIONI COMMERCIALI

No.	73309
EAN	4002888733090

CONNETTORI

Ingressi	10 x USB Tipo A (Femmina)
----------	---------------------------

VARIE

Tipo di confezione	Scatola di cartone
Dimensioni confezione	270x160x80mm (10.63x6.3x3.15in)
Peso complessivo	1.489kg (3.28lb)
Garanzia (Anni)	2
Certificazioni	CE, UKCA, FCC, RCM, LVD, RoHS, REACH

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Charging Station USB
 11 separatori in plastica
 Alimentatore 12V 8A con connettore 5.5/3.5mm e 4 cavi di alimentazione specifici per EU/US/UK e AUS
 Manuale