

WorkForce DS-790WN



Snelle netwerkscanner met functies voor efficiënte digitalisering en distributie van documenten in omgevingen met meerdere gebruikers.

Gebruiksvriendelijke, snelle, automatische duplex A4-netwerkscanner. Sla bestanden rechtstreeks op naar verschillende bestemmingen zonder verbinding te hoeven maken met een pc. Systeembeheerders kunnen het apparaat op afstand beheren en gebruikersaccounts instellen en verifiëren met LDAP. Het touchscreen van 10,9 cm maakt configuratie van het bedieningspaneel mogelijk voor nog meer efficiëntie.

Geavanceerde verificatie

Voorkom ongeautoriseerde toegang tot de scanner of gebruik van ongeautoriseerde functies met een reeks authenticatiemethoden, waaronder ID-kaarten (kaartlezer niet inbegrepen), inloggegevens of pincodes. Voor geavanceerde beveiligingsopties maakt u gebruik van WebConfig en Document Capture Pro Server – Authentication Edition van Epson.

ScanWay – standalone scannen

Stuur gescande documenten rechtstreeks door naar de juiste bestemming met behulp van het kleurentouchscreen van 10,9 cm, zonder verbinding te hoeven maken met een pc. Scan rechtstreeks naar netwerk- en cloudmappen, e-mailadressen of een USB-geheugenstick.

Connectiviteit

De DS-790WN biedt verschillende aansluitmogelijkheden, waaronder USB 3.0, Wi-Fi, Wi-Fi Direct en Gigabit Ethernet. Bovendien ondersteunt het meerdere platforms, waaronder Windows, Mac OS, iOS, Android, Chromebook en Citrix. Scan vanaf een telefoon of tablet met behulp van de Epson Smart Panel-app.

Betrouwbaarheid

Met een capaciteit van 7000 pagina's per dag en ingebouwde sensoren voor papierstoringen, dubbele invoer en detectie van vuil op het glas blijven alle documenten in uitstekende staat en worden ze gescand met de hoogste kwaliteit.

DATASHEETS



BELANGRIJKSTE KENMERKEN

- **Geavanceerde authenticatiefuncties**
Stel meerdere gebruikersaccounts lokaal of op afstand in (ondersteunt LDAP)
- **ScanWay standalone scannen**
Scan rechtstreeks naar een netwerk, cloud, e-mail of USB-stick – geen pc vereist
- **Connectiviteit**
USB 3.0, Wi-Fi en Wi-Fi Direct, Gigabit Ethernet
- **Hoge snelheid**
Scan beide zijden tegelijk tot 45 ppm/90 apm met de automatische documentinvoer voor 100 vellen
- **Groot ingebouwd display**
Kleurentouchscreen van 10,9 cm met aanpasbare voorinstellingen en indeling

PRODUCT SPECIFICATIONS

TECHNIEK

Type scanner	Scanner met invoer voor losse vellen
Scanresolutie	600 dpi x 600 dpi (horizontaal x verticaal)
Minimaal documentformaat	50,8 mm x 50,8 mm (horizontaal x verticaal)
automatische documentinvoer	
Maximale documentgrootte - ADF	215,9 mm x 6.096 mm (horizontaal x verticaal)
Papierformaten	A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), A8, B5, B6, Letter-formaat, Legal, C6 (envelop), DL (envelop), Postkaart, Visitekaartjes, Plastic kaartjes, Gedefinieerd door gebruiker
Kleurendiepte	Ingang: 30 Bits Kleur / 10 Bits Monochroom , Uitgang: 24 Bits Kleur / 8 Bits Monochroom
Categorie	Netwerk en Wi-Fi, Hoge capaciteit, Hoofdkantoor

SCANNER

LCD-display	Type: Kleur, Aanraakscherm, Diagonaal: 10,9 cm
-------------	--

SCANSNELHEID

Scansnelheid	45 pagina's/min. (Zwart-wit, Enkelzijdig, 300 dpi, Automatische documentinvoer (ADF)); 45 ppm (Kleur, Enkelzijdig, 300 dpi, Automatische documentinvoer (ADF)); 90 apm (Zwart-wit, Dubbelzijdig, 300 dpi, Automatische documentinvoer (ADF)); 90 apm (Kleur, Dubbelzijdig, 300 dpi, Automatische documentinvoer (ADF));
--------------	---

PAPIER- EN MEDIABEHEER

Capaciteit papierinstelling	100 Losse vellen
Papiergewicht automatische documentinvoer	Auto loading: 27 - 413 g/m ²
Type automatische documentinvoer	Dubbel scannen met één doorgang
Betrouwbaarheid dagelijkse werkcyclus	7.000 Pagina's
Duplex scan	Ja

SCANFUNCTIES

Features	Stand-alone bedrijf, Lege pagina's overslaan, Automatische correctie scheve positionering, Automatische beeldrotatie, Tekstverbetering, Barcodeherkenning, OCR volledig via zones
Afdrukformaten	BMP, JPEG, TIFF, Scannen naar multi-TIFF, PDF, Scannen naar doorzoekbare PDF, Scannen naar veilige PDF, PDF/A, PNG
Advanced document integration	Scannen naar e-mail, Scannen naar FTP, Scannen naar Microsoft SharePoint®, Scannen naar webmap, Scannen naar netwerkmap, Scannen naar USB

CONNECTIVITEIT

Aansluitingen	USB 3.0, Wi-Fi Direct, USB-host, Ethernet-interface (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Draadloos LAN b/g/g 25 GHz
---------------	---

ALGEMEEN

Voedingsspanning	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Afmetingen	296 x 169 x 167 mm (breedte x diepte x hoogte)
Gewicht	3,7 kg
Drivers	Epson Scan2 (TWAIN), SANE (Linux), WIA (Windows), ICA (Mac), ISIS (Windows)
Bijgeleverde software	Document Capture Pro 2.0, Document Capture Pro Server 2.0, Document Capture Pro Server 2.0 Authentication Edition, Epson Document Capture (alleen voor Mac), Epson Scan 2
Compatibele besturingssystemen	Linux, Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP SP3, Windows Server 2003 SP2 or later, macOS 11 or later
Energieverbruik	15 Watt, 5,3 Watt (spaarstand), 1,5 Watt (in stand-by modus)
Luchtvochtigheid	Bedrijf 15% - 80%, Opslag 15% - 85%
Temperatuur	Bedrijf 5° C - 35° C, Opslag -25° C - 60° C
Opties	Roller Assembly Kit

OVERIGE

Garantie	12 maanden On-site Optionele uitbreiding van garantie beschikbaar
----------	--

WorkForce DS-790WN

BIJGELEVERDE ACCESSOIRES

- Driver and Utilities (CD)
- External AC power adapter with power cord
- Hoofdapparaat
- Quick Start handleiding
- USB 3.0-kabel

OPTIONELE ACCESSOIRES

- Roller Assembly Kit
B12B819671
- Cleaning Kit
B12B819291
- Carrier Sheet (set of 5)
B12B819051

WorkForce DS-790WN

LOGISTICS INFORMATION

SKU	B11B265401
Streepjescode	8715946697635
Land van herkomst	Indonesië



Epson Europe BV
Branch office Belgium
Belgicastraat 1 – Fountain Plaza
B-1930 Zaventem
Infoline: +32 (0)2 792 04 47
www.epson.be

Epson Europe BV – Vestiging Benelux
Hoogoorddreef 5
Atlas ArenA
NL-1101 BA Amsterdam
Infoline: +31 (0)20 708 5099
www.epson.nl

Handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn het eigendom van Seiko Epson Corporation of de respectieve eigenaars.
Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Last extracted: 2022-02-14

EPSON[®]