

Part No. 43327

USB TYPE C TO HDMI 8K CONVERTER

CONNECT AN 8K HDMI DISPLAY TO YOUR COMPUTER'S USB TYPE C PORT



DESCRIPTION

- Converts a USB Type C port to an 8K capable HDMI connection
- Supports HDMI resolutions up to 7680x4320@60Hz and 3840x2160@120Hz
- Requires DisplayPort 1.4 Alternate Mode support by the USB Port/Bus
- Plug & Play, no drivers required
- 2 year warranty

The Lindy USB Type C to HDMI 8K Converter is a high performance solution, which allows users to easily add external video capabilities to a computer featuring the USB Type C port with support for DisplayPort 1.4 Alternate Mode. It supports video resolutions of 8K 7680x4320@60Hz and 4K120Hz*, making it the ideal tool for 8K game streaming or high resolution 8K video editing. Additional support for High-Dynamic Range ensures video content can be seen with enhanced brightness, superior contrasts and a much wider colour gamut, for more lifelike colour. HDCP 2.2 ensures issue-free playback of 8K Ultra HD movies and other 8K content. For best performance the use of Ultra High Speed HDMI Cables is recommended.

The converter is powered by the USB Bus, therefore no external power supply is needed, saving space and time when connecting. The Type C connectors' reversible design means a connection can be found regardless of which way the cable is inserted into the port of a laptop, notebook or Macbook. With Plug and Play installation, this converter can be installed with minimum fuss, perfect for both professional and first time users.

*Please make sure that DSC v1.2a is supported on your devices

RELATED PRODUCTS

43337

USB TYPE C TO HDMI 8K CONVERTER

SPECIFICATIONS

AV Interface	USB Type C to HDMI
Interface Standard	HDMI 2.1
Supported Bandwidth	48Gbps
Maximum Input Resolution	7680x4320@60Hz and 3840x2160@120Hz
Maximum Output Resolution	7680x4320@60Hz and 3840x2160@120Hz
Chipset	VL103, RTD2173
Compatibility	USB Type C or Thunderbolt 3 equipped computers with DisplayPort Alternate Mode support
Power Delivery	-
HDCP Support	HDCP 2.2
Supported Audio	-
Seperate Audio Ports	-
Special Features	DisplayPort Alternate Mode, HDR

PHYSICAL PROPERTIES

Dimensions (approx.) WxDxH	60x31.5x14mm (2.36x1.24x0.55in)
(Fixed) Cable Length	110mm (4.33in)
Housing Material	Aluminium
Net Weight	0.037kg (0.08lb)
Operating Temperature	-20°C - 40°C (-4°F - 104°F)
Storage Temperature	-40°C - 80°C (-40°F - 176°F)
Humidity	0 - 85% RH (non-condensing)
Power Requirements	-
Colour	Grey

CONNECTORS

Input	1 x USB Type C (Male)
Output	1 x HDMI (Female)
Power	Bus-powered

MISCELLANEOUS

Packaging Type	Polybag
Packaging Dimension	174x194mm (6.85x7.64in)
Gross Weight	0.04kg (0.09lb)
Warranty (Years)	2
Certificated	CE, UKCA, FCC, RoHS, REACH & California Proposition 65

PURCHASING INFORMATION

No.	43327
EAN	4002888433277

PACKAGING CONTENTS

USB Type C to HDMI 8K Converter
Lindy Manual

Part No. 43327

USB TYP C AN HDMI 8K KONVERTER

VERBINDET EIN 8K-HDMI-DISPLAY MIT DEM USB-PORT, TYP C EINES RECHNERS



DESCRIPTION

- Konvertiert einen USB-Port, Typ C in einen 8K-fähigen HDMI-Anschluss
- Unterstützt HDMI-Auflösungen bis zu 7680x4320@60Hz sowie 3840x2160@120Hz
- Verwendet den DisplayPort 1.4 Alternate Mode der USB-Schnittstelle
- Plug & Play, keine Treiber erforderlich
- 2 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen unter lindy.de/Garantie

Der Lindy USB Typ C auf HDMI 8K Konverter bietet eine leistungsstarke Lösung, mit der Benutzer einem Computer, der über einen USB-Typ-C-Anschluss mit Unterstützung für den DisplayPort 1.4 Alternate Mode verfügt, auf einfache Weise externe Videofunktionalität hinzufügen können. Er unterstützt Videoauflösungen von 8K 7680x4320@60Hz und 4K120Hz* und ist damit das ideale Werkzeug für 8K Game Streaming oder hochauflösenden 8K-Videoschnitt. Die zusätzliche Unterstützung für High-Dynamic Range (HDR) sorgt für eine Darstellung der Videoinhalte mit überragenden Kontrasten, einem erweiterten Farbumfang und erhöhtem Detailreichtum. HDCP 2.2 gewährleistet die problemlose Wiedergabe kopiergeschützter Inhalte. Für optimale Übertragungsleistung wird die Verwendung von Ultra High Speed HDMI-Kabeln empfohlen.

Der Konverter wird über den USB-Bus mit Strom versorgt, daher wird keine externe Stromversorgung benötigt. Dies spart Platz und Zeit bei der Installation. Das orientierungssymmetrische Design der Typ-C-Stecker ermöglicht korrekte Verbindungen unabhängig davon, in welcher Richtung das Kabel in den USB Port eines Rechners eingesteckt wird. Durch die Plug-and-Play-Installation kann dieser Konverter mit minimalem Aufwand installiert werden, ideal für professionelle Anwender wie für Einsteiger.

*Bitte stellen Sie die Unterstützung für DSC v1.2a Ihrer Geräte sicher.

RELATED PRODUCTS

43337

USB TYP C AN HDMI 8K KONVERTER

SPEZIFIKATIONEN

AV-Schnittstelle	USB Typ C auf HDMI
Schnittstellen-Standard	HDMI 2.1
Unterstützte Bandbreite	48Gbps
Maximale Eingangsauflösung	7680x4320@60Hz und 3840x2160@120Hz
Maximale Ausgangsauflösung	7680x4320@60Hz und 3840x2160@120Hz
Chipsatz	VL103, RTD2173
Kompatibilität	Computer, ausgestattet mit USB Type C oder Thunderbolt 3 und Unterstützung für DisplayPort Alternate Mode
Power Delivery	-
HDCP-Unterstützung	HDCP 2.2
Audio	-
Separate Audio-Ports	-
Spezielle Eigenschaften	DisplayPort Alternate Mode, HDR

PHYSISCHE EIGENSCHAFTEN

Gehäuseabmessungen (ca.) BxTxH	60x31.5x14mm (2.36x1.24x0.55in)
Kabellänge (montiert)	110mm (4.33in)
Gehäusematerial	Aluminium
Nettogewicht Gerät/e	0.037kg (0.08lb)
Betriebstemperatur	-20°C - 40°C (-4°F - 104°F)
Lagertemperatur	-40°C - 80°C (-40°F - 176°F)
Feuchtigkeit	0 - 85% RH (nicht kondensierend)
Leistungsaufnahme	-
Farbe	Grau

ANSCHLÜSSE

Eingänge	1 x USB Typ C (Stecker)
Ausgänge	1 x HDMI Typ A (Buchse)
Stromversorgung / Netzteil	Bus-powered (Stromversorgung aus USB-Port)

SONSTIGES

Verpackungsart	Polybag
Verpackungsmaße	174x194mm (6.85x7.64in)
Gesamtgewicht	0.04kg (0.09lb)
Garantie (Jahre)	2
Zertifikate	CE, UKCA, FCC, RoHS, REACH & California Proposition 65

VERKAUFSINFORMATIONEN

No.	43327
EAN	4002888433277

LIEFERUMFANG

USB Type C an HDMI 8K Konverter
Lindy Handbuch

Part No. 43327

CONVERTITORE DA USB TIPO C A HDMI 8K

COLLEGA UNO SCHERMO HDMI 8K ALLA PORTA USB DI TIPO C DEL COMPUTER.



DESCRIPTION

- Converte una porta USB di tipo C in una connessione HDMI con risoluzione 8K
- Supporta risoluzioni HDMI fino a 7680x4320@60Hz e 3840x2160@120Hz
- Necessita di un supporto DisplayPort 1.4 Alternate Mode da parte della porta USB/Bus
- Plug & Play, nessun driver richiesto
- 2 anni di garanzia

Il converter da USB tipo C a HDMI 8K di Lindy è una soluzione ad alte prestazioni che consente di aggiungere in modo semplice funzionalità video esterne a un computer dotato di porta USB tipo C con supporto per DisplayPort 1.4 Alternate Mode. Supporta risoluzioni video di 8K 7680x4320@60Hz e 4K120Hz*, rendendolo lo strumento ideale per lo streaming di giochi 8K o l'editing video 8K ad alta risoluzione. Il supporto aggiuntivo per l'High-Dynamic Range garantisce che i contenuti video possano essere visti con una maggiore luminosità, contrasti superiori e una gamma di colori molto più ampia, per colori più realistici. HDCP 2.2 consente la riproduzione senza problemi di filmati 8K Ultra HD e altri contenuti 8K. Per le migliori prestazioni si raccomanda l'uso di cavi HDMI Ultra High Speed.

Il convertitore è alimentato dal bus USB, quindi non è necessario un alimentatore esterno, consentendo di ridurre lo spazio e di risparmiare tempo in fase di collegamento. Il design reversibile dei connettori di tipo C permette di trovare una connessione indipendentemente dal verso in cui il cavo viene inserito nella porta di un laptop, notebook o Macbook. Con l'installazione Plug and Play, questo convertitore può essere installato in modo semplice, perfetto sia per i professionisti che per gli utenti alle prime armi.

*Si prega di assicurarsi che il DSC v1.2a sia supportato sui vostri dispositivi

RELATED PRODUCTS

43337

CONVERTITORE DA USB TIPO C A HDMI 8K

SPECIFICHE

Interfacce AV	USB Tipo C a HDMI
Standard interfacce	HDMI 2.1
Larghezza di banda supportata	48Gbps
Risoluzione massima in ingresso	7680x4320@60Hz and 3840x2160 @120Hz
Risoluzione massima in uscita	7680x4320@60Hz and 3840x2160 @120Hz
Chipset	VL103, RTD2173
Compatibilità	Computer dotati di USB Tipo C o Thunderbolt 3 con supporto DisplayPort Alternate Mode
Power Delivery	-
Supporto HDCP	HDCP 2.2
Supporto Audio	-
Porte Audio separate	-
Caratteristiche speciali	DisplayPort Alternate Mode

CARATTERISTICHE FISICHE

Dimensioni (ca.)LxAxP	60x31.5x14mm (2.36x1.24x0.55in)
Lunghezza del cavo (fissato)	110mm (4.33in)
Materiale	Alluminio
Peso netto	0.037kg (0.08lb)
Temperatura operativa	-20°C - 40°C (-4°F - 104°F)
Temperatura di stoccaggio	-40°C - 80°C (-40°F - 176°F)
Tasso di umidità	0 - 85% RH (senza condensa)
Alimentazione	-
Colore	Grigio

CONNETTORI

Ingressi	1 USB Tipo C (Maschio)
Uscite	1 HDMI (Femmina)
Alimentatore	Bus-powered

VARIE

Tipo di confezione	Polybag
Dimensioni confezione	174x194mm (6.85x7.64in)
Peso complessivo	0.04kg (0.09lb)
Garanzia (Anni)	2
Certificazioni	CE, UKCA, FCC, RoHS, REACH & California Proposition 65

RIFERIMENTI PER L'ORDINE

No.	43327
EAN	400288843327

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

USB Type C to HDMI 8K Converter
Lindy Manual

Part No. 43327

CONVERTISSEUR USB TYPE C VERS HDMI 8K

CONNECTE UN ÉCRAN HDMI 8K À VOTRE ORDINATEUR ÉQUIPÉ D'UN PORT USB TYPE C



DESCRIPTION

- Convertit un port USB de type C en une connexion HDMI compatible avec la norme 8K.
- Prend en charge les résolutions HDMI jusqu'à 7680x4320@60Hz et 3840x2160@120Hz
- Requiert la prise en charge du mode alternatif DisplayPort 1.4 par le port/bus USB.
- Plug & Play, aucun pilote requis
- Garantie 2 ans

Le convertisseur USB Type C vers HDMI 8K de Lindy est une solution haute performance qui permet aux utilisateurs d'ajouter facilement des fonctionnalités vidéo externes à un ordinateur doté d'un port USB Type C avec prise en charge de la fonction DisplayPort 1.4 Alternate Mode. Il prend en charge les résolutions vidéo 8K 7680x4320@60Hz et 4K120Hz*, ce qui en fait l'outil idéal pour le streaming de jeux 8K ou le montage vidéo 8K ultra haute résolution. La prise en charge supplémentaire de la gamme dynamique élevée (HDR) garantit que le contenu vidéo peut être vu avec une luminosité améliorée, des contrastes supérieurs et une gamme de couleurs beaucoup plus large, pour des couleurs plus réalistes. La norme HDCP 2.2 garantit une lecture sans problème des films Ultra HD et d'autres contenus 8K. Pour des performances optimales, l'utilisation de câbles HDMI Ultra High Speed est recommandée.

Le convertisseur est alimenté par le bus USB, aucune alimentation externe n'est donc nécessaire, ce qui permet de gagner de la place et du temps lors de la connexion. La conception réversible des connecteurs USB de type C permet de trouver une connexion quel que soit le sens dans lequel le câble est inséré dans le port d'un ordinateur portable, d'un notebook ou d'un Macbook. Grâce à l'installation Plug and Play, ce convertisseur peut être installé avec un minimum d'efforts, ce qui est parfait pour les professionnels et les nouveaux utilisateurs.

*Veuillez vous assurer que le DSC v1.2a est pris en charge par vos appareils.

RELATED PRODUCTS

43337

CONVERTISSEUR USB TYPE C VERS HDMI 8K

SPÉCIFICATIONS

Interface AV	USB Type C vers HDMI
Norme	HDMI 2.1
Bande passante prise en charge	48Gbit/s
Résolution maximale en entrée	7680x4320@60Hz and 3840x2160 @120Hz
Résolution maximale en sortie	7680x4320@60Hz and 3840x2160 @120Hz
Chipset	VL103, RTD2173
Compatibilité	Ordinateurs équipés en USB Type C ou Thunderbolt 3 prenant en charge la fonction DisplayPort Alternate Mode
Power Delivery	-
Prise en charge HDCP	HDCP 2.2
Audio	-
Ports audio dédiés	-
Caractéristiques spécifiques	DisplayPort Alternate Mode

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Dimensions (approx.) LxIxH	60x31.5x14mm (2.36x1.24x0.55in)
Longueur du câble (fixe)	110mm (4.33in)
Matériau du boîtier	Aluminium
Poids net	0.037kg (0.08lb)
Température de fonctionnement	-20°C - 40°C (-4°F - 104°F)
Température de stockage	-40°C - 80°C (-40°F - 176°F)
Humidité relative	0 - 85% RH (sans condensation)
Puissance	-
Couleur	Gris

CONNECTEURS

Entrées	1 x USB Type C (mâle)
Sorties	1 x HDMI (femelle)
Alimentation	Alimenté par le bus USB

DIVERS

Type d'emballage	Sachet individuel
Dimensions de l'emballage	174x194mm (6.85x7.64in)
Poids brut	0.04kg (0.09lb)
Garantie (années)	2
Certifié	CE, UKCA, FCC, RoHS, REACH & California Proposition 65

INFORMATIONS COMMERCIALES

No.	43327
EAN	400288843327

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Convertisseur USB Type C vers HDMI 8K
Manuel Lindy