

Part No 38291

HDMI TO VGA CONVERTER

CONNECTS AN HDMI SOURCE TO A VGA DISPLAY



DESCRIPTION

- Connects an HDMI equipped device to a VGA display
- Supports resolutions up to 1920x1200 including 1080p
- Direct signal conversion, without scaling
- Quick and simple plug and play installation
- 2 year warranty

The Lindy HDMI 1.3 to VGA converter converts signals from an HDMI equipped source into an analogue VGA signal. It supports resolutions up to 1080p and 1920x1200 for PC VGA displays. This allows the connection of modern HDMI capable devices, such as PC's, notebooks and ultrabooks, to an older VGA display or projector.

The converter can also be used to add another display to extend the available desktop workspace. It is also ideally suited for travelling due to its compact, lightweight form factor and convenient plug & play installation.

RELATED PRODUCTS

38285, 38292, 38293,
38183, 38286

HDMI TO VGA CONVERTER

SPECIFICATIONS

AV Interface	HDMI to VGA
Interface Standard	HDMI 1.3, VGA
Supported Bandwidth	4.95 Gbps
Maximum Input Resolution	1920x1080

Maximum Output Resolution	1920x1200@60Hz 12bit
---------------------------	----------------------

Chipset	Algotek AG6200A
---------	-----------------

HDCP Support	-
Supported Audio	-

Separate Audio Ports	-
Special Features	-

PHYSICAL PROPERTIES

Dimensions (approx.) WxDxH	37x42x14.5mm (1.46x1.65x0.57in) 21x17.4x9.6mm (0.83x0.69x0.38in) / HDMI
----------------------------	--

Cable Length	100mm (3.94in)
--------------	----------------

Housing Material	ABS
Jacket Material	PVC
Jacket Diameter	4.8mm (0.19in)
Minimum Bend Radius	-
Net Weight	0.027kg (0.06lb)
Operating Temperature	0°C - 70°C (32°F - 158°F)
Storage Temperature	-10°C - 80°C (14°F - 176°F)
Humidity	5 - 95% RH (non-condensing)
Colour	Black

CONNECTORS

Input	HDMI Type A Male
-------	------------------

Output	VGA Female
--------	------------

MISCELLANEOUS

Packaging Type	Polybag
Packaging Dimension	160x160x20mm (6.3x6.3x0.79in)
Gross Weight	0.037kg (0.08lb)
Warranty (Years)	2
Certificated	CE, UKCA, FCC, RCM, RoHS & REACH

PURCHASING INFORMATION

No.	38291
EAN	4002888382915

PACKAGING CONTENTS

HDMI 1.3 to VGA Converter

Artikelnr. 38291

HDMI AUF VGA KONVERTER

VERBINDET EINE HDMI-QUELLE MIT EINEM VGA-DISPLAY



BESCHREIBUNG

- Verbindet ein mit HDMI Typ A ausgestattetes Gerät mit einem VGA-Display
- Unterstützt Auflösungen bis zu 1920x1200 inklusive 1080p
- Direkte Signalkonvertierung, ohne Scaling
- Schnelle und einfache Plug and Play-Installation
- 2 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen unter lindy.de/Garantie

Dieser Adapter konvertiert Signale von mit HDMI Typ A ausgestatteten Quellen in analoge VGA-Signale. Er unterstützt Auflösungen bis zu 1080p und 1920x1200 für PC-VGA-Displays. Dies ermöglicht die Verbindung von modernen Geräten wie PCs, Notebooks oder Ultrabooks mit einem älterem VGA-Display oder Projektor.

Der Konverter kann ebenfalls eingesetzt werden um den Arbeitsplatz durch ein weiteres Display zu erweitern. Aufgrund der kompakten, leichten Bauweise und der bequemen Plug and Play-Installation ist der Adapter ideal für unterwegs.

VERWANDTE PRODUKTE

38285, 38292, 38293,
38183, 38286

HDMI AUF VGA KONVERTER

SPEZIFIKATIONEN

AV-Schnittstelle	HDMI to VGA
Schnittstellen-Standard	HDMI 1.3, VGA
Unterstützte Bandbreite	4.95Gbit/s
Maximale Eingangsauflösung	1920x1080
Maximale Ausgangsauflösung	1920x1200@60Hz 12Bit
Chipsatz	Algotek AG6200A
HDCP-Unterstützung	-
Audio	-
Separate Audio-Ports	-
Spezielle Eigenschaften	-

PHYSISCH EIGENSCHAFTEN

Gehäuseabmessungen (ca.) BxTxH	37x42x14.5mm (1.46x1.65x0.57in) 21x17.4x9.6mm (0.83x0.69x0.38in) / HDMI
Kabel Länge	100mm (3.94in)
Gehäusematerial	ABS
Mantelmaterial	PVC
Manteldurchmesser	4.8mm (0.19in)
Minimaler Biegeradius	-
Nettogewicht Gerät/e	0.027kg (0.06lb)
Betriebstemperatur	0°C - 70°C (32°F - 158°F)
Lagertemperatur	-10°C - 80°C (14°F - 176°F)
Feuchtigkeit	5 - 95% RH (nicht kondensierend)
Farbe	Schwarz

ANSCHLÜSSE

Eingänge	HDMI-Stecker Typ A
Ausgänge	VGA-Buchse

SONSTIGES

Verpackungsart	Polybag
Verpackungsmaße	160x160x20mm (6.3x6.3x0.79in)
Gesamtgewicht	0.037kg (0.08lb)
Garantie (Jahre)	2
Zertifikate	CE, UKCA, FCC, RCM, RoHS & REACH

VERKAUFSINFORMATIONEN

No.	38291
EAN	4002888382915

LIEFERUMFANG

HDMI 1.3 auf VGA Konverter

N° art. 38291

CONVERTISSEUR HDMI VERS VGA

CONNECTE UNE SOURCE HDMI À UN AFFICHAGE VGA



DESCRIPTION

- Connecte un appareil équipé HDMI à un écran VGA
- Prend en charge les résolutions jusqu'à 1920x1200 dont 1080p
- Conversion directe du signal, sans mise à l'échelle
- Conception compacte et installation rapide
- Garantie 2 ans

Le convertisseur HDMI vers VGA de LINDY convertit les signaux d'une source équipée HDMI en un signal VGA analogique. Il prend en charge des résolutions allant jusqu'à 1080p et 1920x1200 pour les écrans VGA de PC. Cela permet la connexion d'appareils modernes compatibles HDMI, tels que PC, ordinateurs portables et ultrabooks, à un ancien écran ou projecteur VGA.

Grâce à ses dimensions compactes, il peut être facilement installé dans des espaces restreints, ce qui permet une installation ordonnée derrière un PC ou une utilisation avec un ordinateur portable. Le convertisseur fournit la connectivité sans avoir à remplacer les écrans et le câblage existants lors de la mise à niveau vers des PC ou des ordinateurs portables modernes.

PRODUITS RATTACHÉS

38285, 38292, 38293,
38183, 38286

CONVERTISSEUR HDMI VERS VGA

SPÉCIFICATIONS

Interface AV	HDMI vers VGA
Norme	HDMI 1.3, VGA
Bande passante prise en charge	180MHz
Résolution maximale en entrée	1920x1200

Résolution maximale en sortie	1920x1200@60Hz
-------------------------------	----------------

Chipset	Algotek AG6200A
---------	-----------------

Prise en charge HDCP	-
Audio	-

Ports audio dédiés	-
Caractéristiques spécifiques	-

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Dimensions (approx.) LxIxH	37x42x14.5mm (1.46x1.65x0.57in) 21x17.4x9.6mm (0.83x0.69x0.38in) / HDMI
----------------------------	--

Longueur Du Cable	100mm (3.94in)
-------------------	----------------

Matériau du boîtier	ABS
Matériau de la gaine	PVC
Diamètre de la gaine	4.8mm (0.19in)
Rayon de courbure minimal	-
Poids net	0.027kg (0.06lb)
Température de fonctionnement	0°C - 70°C (32°F - 158°F)
Température de stockage	-10°C - 80°C (14°F - 176°F)
Humidité relative	5 - 95% RH (sans condensation)
Couleur	Noir

CONNECTEURS

Entrées	HDMI Type A mâle
---------	------------------

Sorties	VGA femelle
---------	-------------

DIVERS

Type d'emballage	Sachet individuel
Dimensions de l'emballage	160x160x20mm (6.3x6.3x0.79in)
Poids brut	0.037kg (0.08lb)
Garantie (années)	2
Certifié	CE, UKCA, FCC, RCM, RoHS & REACH

INFORMATIONS COMMERCIALES

No.	38291
EAN	4002888382915

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Convertisseur HDMI vers VGA

Art. 38291

CONVERTER HDMI A VGA

CONNESSIONE DI UNA SORGENTE HDMI A UNO SCHERMO VGA



DESCRIZIONE

- Converte un segnale HDMI a VGA
- Supporta risoluzioni fino a 1920x1200, compreso 1080p
- Conversione diretta del segnale, senza scaling
- Design compatto e installazione semplice
- 2 anni di garanzia

Converter HDMI a VGA per collegare una sorgente HDMI come un PC, laptop o lettore Blu-ray a uno schermo VGA. Supporta risoluzioni fino a 1080p e 1920x1200 per display VGA. Consente la connessione di dispositivi HDMI come PC, notebook e ultrabook, a vecchi schermi VGA.

Grazie alle dimensioni ridotte, può essere installato facilmente in spazi ristretti, ad esempio dietro a PC o con laptop. Il converter fornisce connettività senza dover sostituire schermi e cablaggi già esistenti nel caso in cui sia necessario cambiare PC o laptop con versioni più moderne.

PRODOTTI CORRELATI

38285, 38292, 38293,
38183, 38286

CONVERTER HDMI A VGA

SPECIFICHE

Interfacce AV	HDMI a VGA
Standard interfacce	HDMI 1.3, VGA
Larghezza di banda supportata	180MHz
Risoluzione massima in ingresso	1920x1200

Risoluzione massima in uscita	1920x1200@60Hz
-------------------------------	----------------

Chipset	Algotek AG6200A
---------	-----------------

Supporto HDCP	-
Supporto Audio	-

Porte Audio separate	-
Caratteristiche speciali	-

CARATTERISTICHE FISICHE

Dimensioni (ca.)LxAxP	37x42x14.5mm (1.46x1.65x0.57in) 21x17.4x9.6mm (0.83x0.69x0.38in) / HDMI
-----------------------	--

Lunghezza Del Cavo	100mm (3.94in)
--------------------	----------------

Materiale	ABS
Materiale della Guaina	PVC
Diametro della Guaina	4.8mm (0.19in)
Raggio minimo di curvatura	-
Peso netto	0.027kg (0.06lb)
Temperatura operativa	0°C - 70°C (32°F - 158°F)
Temperatura di stoccaggio	-10°C - 80°C (14°F - 176°F)
Tasso di umidità	5 - 95% RH (senza condensa)
Colore	nero

CONNETTORI

Ingressi	HDMI Tipo A Maschio
----------	---------------------

Uscite	VGA Femmina
--------	-------------

VARIE

Tipo di confezione	Polybag
Dimensioni confezione	160x160x20mm (6.3x6.3x0.79in)
Peso complessivo	0.037kg (0.08lb)
Garanzia (Anni)	2
Certificazioni	CE, UKCA, FCC, RCM, RoHS & REACH

INFORMAZIONI COMMERCIALI

No.	38291
EAN	4002888382915

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Converter HDMI 1.3 a VGA