

建檔日期：2018-04-12

修改日期：

製作版本：V1-F版

客戶名稱：j5create

產品名稱：JCD383/384

需求內容：QIG

成型尺寸：90X140mm

展開尺寸：360X140mm


材 質：70p模造紙

雙面黑白雙面印十W折

# USB Type-C Multi Adapter

HDMI / Ethernet / USB 3.1 / SD & MicroSD / PD 3.0 (JCD383)

HDMI / VGA / Ethernet / USB 3.1 / SD & MicroSD / PD 3.0 (JCD384)



EN : Quick Installation Guide  
 ES : Guía De Instalación Rápida  
 DE : Kurzanleitung Für Installation  
 FR : Guide D'installation Rapide  
 IT : Guida rapida all'installazione

NL : Beknopte installatiehandleiding  
 PT : Guia de instalação rápida  
 SV : Snabbinstallationsguide  
 日本語 : クイックインストールガイド  
 繁体中文 : 快速安裝手冊

## English

### ■ Features

- Quickly add an HDMI and Gigabit Ethernet port
- Supports HDMI resolution up to 4K @ 30 Hz (JCD383)
- Supports VGA resolution up to 1920 x 1200 @ 60 Hz (JCD384)
- USB 3.0 Type-A port x 3; BC 1.2 port x 1
- Supports USB Type-C upstream & downstream: charging, power delivery 3.0 and data transfer.
- SD / MicroSD card slots allow for external memory access

### ■ System Requirements

- Available DisplayPort Alt Mode over USB Type-C port
- USB PD 3.0 / 2.0 compatible for upstream charging

### ■ Notes

- The port with the ⚡ icon provides additional power of up to 2.4A, fast-charging an iPad®, smart phone, tablet or similar device
- If you are using a high-powered USB device please attach the USB Type-C power adapter to the power delivery port to ensure maximum performance
- To ensure files copy completely, do not remove the USB Type-C power adapter while copying files. For maximum performance, use a PC and USB Type-C power adapter equipped with PD 3.0

## Español

### ■ Características

- Agregue rápidamente un puerto HDMI y Gigabit Ethernet
- Admite resolución HDMI de hasta 4K @ 30 Hz (JCD383)
- Admite resolución VGA de hasta 1920 x 1200 a 60 Hz (JCD384)
- USB 3.0 Tipo-A puerto x 3; BC 1.2 puerto x 1
- Admite USB Tipo-C en sentido ascendente y descendente: carga de la entrega de energía 3.0 y transferencia de datos.
- Las ranuras para tarjetas SD / MicroSD permiten el acceso a la memoria externa

### ■ Requisitos del Sistema

- Modo DisplayPort Alt disponible sobre el puerto Tipo-C
- Compatible con USB PD 3.0 / 2.0 para carga en sentido ascendente

### ■ Notas

- El puerto con el ⚡ icono proporciona una potencia adicional de hasta 2,4A, carga rápida iPad®, teléfono inteligente, tableta o dispositivo similar
- Si está utilizando un dispositivo USB de alta potencia, conecte el adaptador de alimentación USB tipo C al puerto de suministro de energía para garantizar el máximo rendimiento.
- Para garantizar que los archivos se copien por completo, no retire el adaptador de alimentación USB tipo C mientras copia los archivos. Para obtener el máximo rendimiento, utilice un adaptador de corriente para PC y USB tipo C equipado con PD 3.0

## Deutsch

### ■ Funktionen

- Fügen Sie schnell einen HDMI- und Gigabit-Ethernet-Anschluss hinzu
- Unterstützt HDMI-Auflösung bis zu 4K @ 30 Hz (JCD383)
- Unterstützt VGA-Auflösung bis zu 1920 x 1200 @ 60 Hz (JCD384)
- USB 3.0 Typ-A-Anschluss x 3; BC 1.2 Port x 1
- Unterstützt USB Typ-C Upstream & Downstream: Stromversorgung 3.0 und Datenübertragung.
- SD / MicroSD-Kartensteckplätze ermöglichen den Zugriff auf externen Speicher

### ■ Systemanforderungen

- Verfügbarer DisplayPort-Alt-Modus über USB-Typ-C-Anschluss
- USB PD 3.0 / 2.0 kompatibel für das Upstream-Laden

### ■ Notizen

- Der Anschluss mit dem Zeichen ⚡ bietet zusätzlich Stromversorgung bis zu 2.4 A, Schnellladung eines iPad, Smartphone und Tablet oder ähnlichen Geräten
- Wenn Sie ein leistungsstarkes USB-Gerät verwenden, schließen Sie das USB-Stromkabel Typ-C an, um maximale Leistung sicherzustellen
- Um sicherzustellen, dass Dateien vollständig kopiert werden, entfernen Sie nicht den USB-Typ-C-Netzadapter, während Sie Dateien kopieren. Verwenden Sie für maximale Leistung einen PC und ein USB-Typ-C-Netzteil mit PD 3.0

## Français

### ■ Caractéristiques

- Ajoutez rapidement un port HDMI et Gigabit Ethernet
- Prend en charge les HDMI résolutions jusqu'à 4K à @ 30 Hz (JCD383)
- Prend en charge les VGA résolutions jusqu'à 1920 x 1200 @ 60 Hz (JCD384)
- Ports USB 3.0 Type-A x 3 ; port BC 1.2 x 1
- Prend en charge USB Type-C amont et aval : chargement Power Delivery 3.0 et transfert de données.
- Emplacements pour cartes SD/MicroSD permettant d'accéder à la mémoire externe

### ■ Configuration système requise

- Port DisplayPort Mode Alt sur USB Type-C disponible
- Compatible USB PD 3.0 / 2.0 pour chargement amont

### ■ A Noter

- Le port avec l'icône ⚡ fournit une alimentation supplémentaire jusqu'à 2.4A, effectuant un chargement rapide de iPad, smart phone, tablette, ou appareils comparables.
- Si vous utilisez un appareil USB à puissance élevée, veuillez raccorder l'adaptateur électrique USB Type-C au port Power Delivery pour garantir des performances maximales
- Pour garantir la copie complète des fichiers, ne retirez pas l'adaptateur électrique USB Type-C en copiant des fichiers. Pour des performances maximales, utilisez un PC et un adaptateur électrique USB Type-C dotés de PD 3.0

## Italian

### ■ Caratteristiche

- Aggiunta rapida di una porta HDMI e Gigabit Ethernet
- Supporta HDMI fino a 4K a 30 Hz (JCD383)
- Supporta VGA fino a 1920X1200 a 60 Hz (JCD384)
- Porta USB 3.0 tipo A x 3; porta BC 1.2 x 1
- Supporta USB tipo C upstream e downstream: alimentazione tramite porta di carica 3.0 e trasferimento dati.
- Gli slot per scheda SD/MicroSD consentono accesso alla memoria esterna

### ■ Requisiti di sistema

- DisplayPort Alt Mode disponibile su porta USB tipo C
- Compatibile USB PD 3.0 / 2.0 per carica upstream

### ■ Note

- La porta con l'icona 🔌 fornisce ulteriore alimentazione fino a 2,4 A, per caricare velocemente iPad®, smartphone, tablet o un dispositivo simile
- Se si utilizza un dispositivo USB ad alta potenza, collegare l'adattatore di alimentazione USB tipo C alla porta di alimentazione per garantire prestazioni massime
- Per garantire la copia completa dei file, non rimuovere l'adattatore di alimentazione USB tipo C durante la copia dei file. Per garantire prestazioni massime, utilizzare un PC e l'adattatore di alimentazione USB tipo C dotato di PD 3.0

## Dutch

### ■ Opties

- Snel een HDMI- en Gigabit Ethernet-poort toevoegen
- Ondersteunt HDMI resoluties tot 4K bij 30 Hz (JCD383)
- Ondersteunt VGA resoluties tot 1920X1200 bij 60 Hz (JCD384)
- USB 3.0 Type-A poort x 3; BC 1.2 poort x 1
- Ondersteunt USB Type-C upstream & downstream: leveren laadstroom 3.0 en gegevensoverdracht.
- Door SD/MicroSD-kaartsleuf is toegang tot extern geheugen mogelijk

### ■ Systeem-vereisten

- Beschikbare DisplayPort Alt Mode over USB Type-C-poort
- USB PD 3.0 / 2.0 compatibel voor upstream laden

### ■ Opmerkingen

- De poort met het 🔌 pictogram biedt extra vermogen tot 2,4 A, voor het snel laden van een iPad®, smartphone, tablet of soortgelijk apparaat
- Als u een USB-apparaat met hoog vermogen gebruikt, verbind dan de USB Type-C voedingsadapter met de stroomtoevoerpoort voor maximale prestaties
- Om er voor te zorgen dat bestanden volledig worden gekopieerd, moet u de USB Type-C voedingsadapter niet verwijderen tijdens het kopiëren van bestanden. Gebruik voor maximale prestaties een pc en USB Type C voedingsadapter: voorzien van PD 3.0

## Portuguese

### ■ Características

- Adicione rapidamente uma porta HDMI e Gigabit Ethernet
- Suporta HDMI resolução até 4K a 30 Hz (JCD383)
- Suporta VGA resolução até1920X1200 a 60 Hz (JCD384)
- 3 portas USB 3.0 Tipo A; 1 porta BC 1.2
- Suporta transmissão e transferência USB Tipo C: carregamento Power Delivery 3.0 e transferência de dados.
- Ranhuras para cartão SD/MicroSD para acesso a memória externa

### ■ Requisitos do sistema

- Modo DisplayPort Alt através de porta USB Tipo C
- Compatível com USB PD 3.0/2.0 para fornecer carregamento

### ■ Notas

- A porta marcada com o ícone 🔌 fornece energia adicional de até 2,4A, o que permite carregar rapidamente um iPad®, smartphone, tablet ou dispositivo similar
- Se utilizar um dispositivo USB de alta potência, ligue o transformador USB Tipo C à porta de fornecimento de energia do para garantir o máximo desempenho
- Para garantir a cópia de todos os ficheiros, não remova o transformador USB Tipo C durante o processo de cópia. Para obter o máximo desempenho, utilize um PC e um transformador USB Tipo C equipados com PD 3.0

## Swedish

### ■ Funktioner

- Lägg till HDMI och Gigabit Ethernet-port
- Stöder HDMI upplösning upp till 4K @ 30 Hz (JCD383)
- Stöder VGA upplösning upp till 1920X1200@ 60 Hz (JCD384)
- USB 3.0 Typ-A port x 3; BC 1.2 port x 1
- Stöder USB Typ-C uppström & nedström: laddningseffekt 3.0 och dataöverföring
- Plats för SD/MicroSD-minneskort ger möjlighet till externt minne

### ■ Systemkrav

- Tillgänglig DisplayPort Alt-Mode över USB Typ-C-port
- USB PD 3.0 / 2.0 kompatibel för uppströmladdning

### ■ Observera

- Porten med ikonen 🔌 ger ytterligare ström på upp till 2,4 A, snabbladdning för iPad®, smartphone, surfplatta och liknande enheter
- Om du använder en kraftfull USB-enhet, bifogar du USB-nätkabeln till strömförbindningsporten för att garantera maximal prestanda
- Ta inte bort strömadaptern USB Typ-C medan du kopierar filer för att säkerställa att alla filer kopierats. För maximal prestanda, använd en PC och USB Typ-C nätadapter utrustad med PD 3.0

## 日本語

### ■ 製品特長

- HDMIで高画質&超高速ギガビットイーサネット
- HDMI 最大解像度4K 30 Hz ( JCD383 )
- VGA 最大解像度 1920 x 1200 @ 60 Hz (JCD384)
- USB3.0 Type-A x3ポートハブ；BC1.2ポートx1搭載
- データ転送&パワーデリバリー ( PD3.0&2.0 ) 対応で、PCを充電しながら様々な周辺機器の拡張、使用が可能
- SD・microSDカードスロット搭載で、デジカメなどで撮影した写真や映像を取り込むことができます

### ■ 対応機種

- USB Type-C ポートとして、Display Alt Mode対応している機種
- パソコン本体はUSB PD3.0/2.0(USB Power Delivery)に対応し、本製品のType-Cポートからパソコン本体へ電力供給が可能です。

### ■ 取扱い上のご注意

- 🔌アイコンが付いた1ポートは、最大2.4A出力の電力供給が可能iPad®、スマートフォン、その他の製品を急速充電することができます。
- 消費電流が高い機器を使用する場合、Type-Cポートからパソコン本体へ電力供給が利用してください。
- データ転送する場合は、充電専用ポートにUSB Type-C電源アダプタを接続することで、本製品を経由し、パソコン本体へ電力供給が利用してください。

## 繁中文

### ■ 特色

- 快速增加1個HDMI和Gigabit Ethernet 輸出埠
- 支持HDMI解析度高達4K @30 Hz (JCD383)
- 支持VGA解析度高達 1920 x 1200 @ 60 Hz (JCD384)
- USB 3.0 Type-A埠X3,BC 1.2埠 X1
- 支持USB 3.0 Type-C 上下行供電:Power Delivery 3.0和資料傳輸
- SD/Micro SD 卡槽能延伸記憶體

### ■ 系統需求

- USB Type-C端口有支持 Display Port Alt模式
- USB PD 3.0/2.0兼容向上供電功能

### ■ 注意

- 🔌有標示此圖案的端口，會提供額外電源為您的iPad®、手機、平板或類似產品高達2.4A快速充電。
- 如果您使用的是最高功率USB設備，請接上USB Type-C電源插入電源輸出口，以確保最大性能
- 若要確保文件能複製完全，請勿在複製檔案時移除Type-C電源。為了最佳功能的表現，請使用附有PD 3.0的電腦及 USB Type-C的電源。

# STOP!

If you have any problems with this product please contact our technical support team before returning it to the store.

## TECHNICAL SUPPORT

Customer Service：**888-988-0488**

Technical Support：**888-689-4088**

Email：**service@j5create.com**

Service Hours：**Mon. - Fri. 10:00 - 18:00 E.S.T**

Live Chat：**www.j5create.com/livechat**

Support Ticket：**tickets.j5create.com**

### SOPORTE TÉCNICO

Número gratuito：+1-888-988-0488

Horario de atención：

Lun-Vier. 10:00 – 18:00 U.S.A.-E.S.T

Email：service@j5create.com

### TECHNISCHER SUPPORT

Kostenloser Anruf bei：+1-888-988-0488

Sprechstunden：

Mon.-Frei. 10:00 – 18:00 U.S.A.-E.S.T

E-mail：service@j5create.com

### SUPPORT TECHNIQUE

Numéro gratuit：+1-888-988-0488

Heures d'ouverture：

lun.-Ven. 10:00 – 18:00 U.S.A.-E.S.T

Email：service@j5create.com

### TECHNICKÁ PODPORA

Zákaznická linka：888-988-0488

Technická podpora：888-689-4088

Mon.-Frei. 10:00 – 18:00 U.S.A.-E.S.T

E-mail：service@j5create.com

Online Chat：www.j5create.com/livechat

Žádost o pomoc：tickets.j5create.com